

PERGO®

WOOD PARQUET
COLLEZIONE 2023



PAVIMENTI PER LA VITA REALE

Noi di Pergo progettiamo e produciamo pavimenti incredibilmente belli e resistenti. Nessuna scorciatoia, nessun compromesso, solo il meglio della funzionalità, del design e dell'ingegneria scandinava. Abbiamo inventato i pavimenti in laminato e, di fatto, da allora non ci siamo mai fermati quando si parla di innovazione e ricerca. Pavimenti che sono veloci da posare e dalla manutenzione semplice. E grazie a una delle più ampie gamme disponibili sul mercato quando si parla di parquet, vinile e laminato, troverai sicuramente quello che fa al caso tuo.

Scopri la nostra offerta.

Copertina: FALSTER W1261-03202-3 ROVERE LUCE DEL NORD
LOFOTEN W1216-05125-3 ROVERE PURO

04

PERCHÈ I PAVIMENTI PERGO WOOD
Con la garanzia a vita e la protezione StayClean o StayClean+, puoi goderti il tuo pavimento in legno senza preoccupazioni.

06

STAYCLEAN E STAYCLEAN+
Pavimenti ancora più resistenti. La nuova tecnologia StayClean+ offre al tuo pavimento una protezione ai liquidi fino a 72h. Dalle perdite di vino alle macchie di salse, all'acqua: il tuo pavimento manterrà il suo aspetto originale anno dopo anno.

10

SOSTENIBILE. NATURALAMENTE.
Produciamo i nostri parquet nel modo più sostenibile possibile, trattando la materia prima con il massimo riguardo e rispetto.

12

LE NOSTRE COLLEZIONI
Dalle doghe più grandi a quelle a spina di pesce, dalle tonalità più tenui a quelle più scure, c'è un pavimento Pergo Wood perfetto per te.

44

ACCESSORI
Tutto quello di cui hai bisogno per installare il tuo pavimento e per mantenere il suo aspetto naturale nel tempo. Scegli i battiscopa abbinati e i profili per una finitura perfetta.



StayClean+, una nuova, avanzata protezione che offre al tuo pavimento una manutenzione senza preoccupazioni e rende la superficie completamente a tenuta stagna – anche se l'acqua ristagna sul pavimento fino a 72 ore.

SVALBARD W1248-03793-3 ROVERE BIANCO GHIACCIO

PERCHÈ I PAVIMENTI PERGO WOOD

Non c'è niente di più caldo della sensazione del legno sotto i tuoi piedi. È puro. Accogliente. I pavimenti in parquet sono senza tempo ed eleganti.

E quando investi in un pavimento in legno Pergo, stai acquistando un prodotto oltre le tue aspettative.

Il parquet Pergo Wood è senza preoccupazioni. È resistente, durevole e facile da pulire, grazie alle tecnologie Pergo StayClean e StayClean+.

Questa speciale protezione della superficie e dei giunti assicura di mantenere l'aspetto del tuo pavimento

anno dopo anno. Dalle doghe più grandi a quelle a spina di pesce, dalle tonalità più tenui a quelle più scure, c'è un pavimento Pergo Wood perfetto per te.

Inoltre, con la garanzia a vita puoi goderti l'eleganza e il piacere di camminarci per tutti gli anni a venire.



STAYCLEAN

La tecnologia Stay Clean rende il tuo pavimento in legno extra-resistente alle macchie e allo sporco.



NOVITÀ: STAYCLEAN+

Una nuova e avanzata protezione che mantiene il tuo parquet Pergo privo di preoccupazioni e resistente all'acqua*. Guarda pag. 8.



STRATO SU STRATO

Trattati con 7 strati di vernice, i nostri pavimenti in legno hanno un'eccellente resistenza all'usura.



RAPIDO DA INSTALLARE

Il sistema a incastro Uniclic® e PerfecFold® garantiscono una posa rapida, precisa e incredibilmente stabile.



FINITURA PERFETTA

Dall'installazione impeccabile, alla finitura perfetta. Scegli tra un'ampia gamma di accessori.



GARANZIA A VITA

Tutti i nostri pavimenti in legno Pergo sono fatti per durare, ecco perché i nostri prodotti sono coperti da garanzia a vita**.

* Testato secondo ISO 4760 (assenza di perdite).

** Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.it.



Concorrenza

Pavimenti Pergo con StayClean

STAYCLEAN PROTEGGE IL PAVIMENTO DA PERDITE E SPORCIZIA

StayClean è una protezione unica che aggiunge ulteriore resistenza alle perdite e impedisce allo sporco di rimanere incastrato nei giunti e nella struttura del legno. StayClean garantisce che il tuo pavimento in legno Pergo abbia un aspetto impeccabile, anno dopo anno.



Altri pavimenti in legno non trattati possono essere intaccati da acqua e sporcizia.

NOVITÀ STAYCLEAN+ BELLEZZA AUTENTICA SENZA COMPROMESSI

StayClean+ è una nuova, rivoluzionaria e avanzata protezione che rende il tuo pavimento in parquet Pergo libero da ogni preoccupazione. La superficie è completamente resistente all'acqua - anche stagnante fino a 72 ore. In questo modo, potrai installare in tutta sicurezza il tuo pavimento in cucina o in bagno, senza aver paura di danni creati da possibili infiltrazioni.



RESISTENZA ALL'ACQUA* FINO A 72 ORE

L'innovativa e rivoluzionaria protezione Stayclean+ che protegge anche le bisellature abbinata all'esclusivo incastro a tenuta stagna impediscono ad acqua e liquidi di penetrare tra le doghe danneggiando il fondo del pavimento e prevenendo la formazione di muffe.



GARANZIA ALL'ACQUA**

Una garanzia all'acqua di 15 anni per i pavimenti con tecnologia StayClean+.

* Testato secondo ISO 4760 (assenza di perdite).

** Per le condizioni di garanzia complete, visita il sito pergo.it.



I NOSTRI PAVIMENTI IN
PARQUET SONO PRODOTTI NEL
MODO PIÙ SOSTENIBILE
POSSIBILE, TRATTANDO LA
MATERIA PRIMA CON IL MASSIMO
RIGUARDO E RISPETTO.

SOSTENIBILE. NATURALMENTE.

Produciamo pavimenti il più possibile sostenibili, innovando costantemente per ridurre al minimo il potenziale impatto sul nostro pianeta. In qualità di inventori dei pavimenti in laminato, siamo orgogliosi di essere il primo produttore a ricevere l'etichetta Nordic Swan e l'Ecolabel UE per un pavimento.

ALBERI TRATTATI CON CURA

Gli alberi ci aiutano a combattere i cambiamenti climatici assorbendo la CO² e stimolando la biodiversità. Per questo motivo abbiamo la responsabilità di trattare la materia prima con il massimo riguardo e rispetto.

Il nostro pavimento in legno è di facile manutenzione e progettato per essere il più possibile amico dell'ambiente. Per il nucleo dei nostri parquet utilizziamo legno proveniente da alberi a crescita rapida oppure pannelli ad alta densità di fibre di legno riciclate.

FORESTE GESTITE SOSTENIBILMENTE

I nostri pavimenti in laminato sono certificati da PEFC, il certificato più affidabile per l'approvvigionamento sostenibile insieme a FSC. Ciò garantisce che il nostro legno di recupero provenga da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate.

ARIA PULITA IN CASA

Trascorriamo molto tempo in ambienti chiusi e sono molti gli elementi che influenzano la qualità dell'aria, come la ventilazione, i prodotti per la pulizia, le candele e persino i materiali d'arredo e i pavimenti. Produciamo internamente i nostri pavimenti, quindi sappiamo esattamente quali materiali sono impiegati e possiamo tenere sotto controllo le emissioni di sostanze nocive. Inoltre, puoi installare il tuo pavimento senza bisogno di alcun prodotto adesivo.

EMISSIONE MINIMA DI VOC

Ci impegniamo per ridurre al minimo le emissioni di VOC (composti organici volatili). La formaldeide è un VOC presente nei pavimenti. Le emissioni di formaldeide nei nostri pavimenti in laminato sono trascurabili e 5-10 volte inferiori rispetto alle restrizioni dell'UE, così non ci sarà alcun rischio per te o per la tua famiglia.

USIAMO L'ENERGIA VERDE

Il legno può essere una fonte di energia verde. UNILIN, la casa madre di Pergo, ha investito in due impianti a biomassa dove i rifiuti di legno vengono convertiti in energia. Questo ci permette di gestire la nostra produzione con il 24% di elettricità verde/rinnovabile e il 74% di calore verde a livello di gruppo nel 2021.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).




3029 0001

LE NOSTRE COLLEZIONI

Lo stile Scandinavo non esce mai di moda. Lo stesso accade per il design funzionale. La nostra gamma completa di pavimenti in legno Pergo offre proprio questo. Dalle doghe lunghe ed estremamente larghe come Langeland e Svalbard, dai pavimenti sottili e contemporanei come Falster e Lofoten, a Saltholm, motivo a spina di pesce dal gusto retro-chic.

Trasforma la tua stanza.
Rendila più larga, più stretta, più lunga,
più scura o più chiara a seconda delle
gamma utilizzata – le opzioni sono infinite.



FALSTER

2200 x 145 mm*
1820 x 145 mm*



LOFOTEN

2200 x 190 mm*
1820 x 190 mm*



SVALBARD

2200 x 220 mm*
1820 x 220 mm*



LANGELAND

2400 x 260 mm*
2200 x 260 mm*



SALTHOLM

580 x 145 mm



* Ci siamo orientati verso lunghezze maggiori per aiutare la natura. Il legno è una risorsa naturale, e lo raccogliamo con il minor danno possibile. Ecco perchè le lunghezze delle nostre doghe a volte variano. Verifica con il tuo fornitore Pergo quale lunghezza è attualmente disponibile.

Per essere sicuri di utilizzare ogni parte dell'albero, le nostre confezioni possono contenere doghe divise in altre più piccole. Questo non solo ci impedisce di dover scartare legno pregiato, ma fornisce anche di ottenere assi senza doverle tagliare da una tavola a tutta lunghezza, che riduce gli sprechi sia da parte tua che da parte nostra.




FALSTER

Doghe strette con bisellatura 2V per un look pulito e contemporaneo



SVALBARD

Doghe larghe con bisellatura 4V che aggiunge un tocco di classe alla tua casa.



LANGELAND

Doga extra-larga e lunga con bisellatura 4V.



SALTHOLM

Motivo classico a spina di pesce o quadrato per un look raffinato.



LOFOTEN

Doga piccola con bisellatura 2V per uno spazio lussuoso.



ACCESSORI

Accessori per creare la combinazione perfetta. Una completa collezione di battiscopa, profili e materassini per aggiungere stile e carattere.

QUALE PARQUET PERGO È QUELLO GIUSTO PER TE?

Il legno offre un'ampia varietà di aspetti naturali e bellezza - questa è resa ancora più vasta aggiungendo diversi trattamenti e finiture alle superfici. Naviga tra le opzioni e scegli quella che fa al caso tuo.


Una volta scelto, perchè non toccare con mano il tuo pavimento?
Trova il rivenditore Pergo più vicino a te su pergo.it.

BISELLATURA

Le bisellature definiscono ogni singola doga, valorizzando lo stile del tuo pavimento. La nostra collezione offre una selezione di doghe con bisellature sui due lati più lunghi o su tutti e quattro i lati della tavola.




BISELLATURA 4V



BISELLATURA 2V

CLASSIFICAZIONE*

Ogni albero è unico. Anche diverse parti dello stesso albero riproducono aspetti differenti. Nodi e grane che definiscono e aggiungono carattere. Ecco perchè abbiamo progettato un sistema di classificazione per aiutarti a trovare il pavimento che desideri.



SELECTED

Legno con nodi piccoli e naturali variazioni di colore e struttura.



ACCENT

Legno con nodi medi e vivaci variazioni di colore e struttura.



LIVELY

Legno con nodi e crepe, vivaci variazioni di colore e struttura, dall'aspetto rustico.

Il nostro sistema di classificazione divide le nostre gamme in diverse categorie: Selected, Accent e Lively. Anche se ogni doga è unica, questo schema ti darà l'idea di quale sarà l'effetto finale del tuo pavimento.

**Per maggiori informazioni, vedi pagina successiva.*


TRATTAMENTO

Quale legno ti piacerebbe? I pavimenti Pergo sono disponibili con due differenti trattamenti della superficie per abbinarsi perfettamente all'arredamento e all'atmosfera della tua casa.



SPAZZOLATO

La spazzolatura accentua le venature naturali del legno e migliora l'aspetto e la sensazione della doga.




SPAZZOLATO PROFONDO

La superficie del legno viene trattata con speciali spazzole lungo le sue parti più morbide, esaltando al massimo la struttura naturale della materia prima.

FINITURA

Puoi installare il tuo pavimento senza necessità di ulteriori lavorazioni dopo la posa.

Utilizziamo solamente vernici che soddisfano le ristrette norme internazionali sulle emissioni, così potrai goderti il tuo pavimento in legno sapendo che è stato realizzato nel rispetto dell'ambiente.



VERNICE EXTRA OPACA

La nostra vernice extra opaca dona al legno un aspetto non trattato con le elevate prestazioni e la bassa manutenzione di un pavimento verniciato.



VERNICE OPACA

Esalta i colori e il carattere del tuo pavimento in legno, mantenendo un aspetto naturale e autentico.

CLASSIFICAZIONE

La selezione dei nostri prodotti è in Classe Libera secondo la norma UNI EN 13489. Per consentire a ognuno di trovare la tipologia di parquet desiderata abbiamo identificato 3 selezioni in grado di identificare le "anime" del legno, da quella più calda e uniforme possibile a quella più rustica e vistosa. Trattandosi di un materiale naturale, l'invito è sempre a prendere questi riferimenti con elasticità; da parte nostra c'è sempre il massimo impegno nel rispettare questi parametri, compatibilmente con la splendida variabilità offerta dalla materia prima.

SELECTED



CARATTERISTICHE

Naturale variazione del colore

1. Possibili nodi multipli in una doga
2. Raggi midollari
3. Nodi sani di piccole dimensioni ($\leq 25\text{mm}$ circa)
4. Gruppo di nodi
5. Linea scura $< 3 \times 100\text{mm}$
6. Alburno $< 20\%$ della lunghezza della doga

ACCENT



CARATTERISTICHE

Vivace variazione del colore

1. Possibili nodi multipli in una doga
2. Raggi midollari
3. Nodi di medie dimensioni ($\leq 50\text{mm}$ medie)
4. Linea scura
5. Alburno $< 50\%$ della lunghezza della doga

LIVELY



CARATTERISTICHE

Vivace variazione del colore

1. Nodi multipli in una doga
2. Nodi sani di grandi dimensioni ($\leq 100\text{mm}$ circa)
3. Nodo stuccato ($\leq 50\text{mm}$ circa)
4. Gruppo di nodi
5. Linea scura
6. Crepe naturali
7. Cuore/Nucleo
8. Alburno

	SELECTED	ACCENT	LIVELY
VARIAZIONE COLORE	Naturale	Vivace	Vivace
RAGGI MIDOLLARI	Ammessi	Ammessi	Ammessi
DIMENSIONE NODI	≤ 25 mm circa	≤ 50 mm circa	≤ 100 mm circa
QUANTITÀ NODI	$\leq 3/\text{m}$ di media	Illimitata	Illimitata
DIMENSIONE LINEE SCURE	≤ 3 mm x 100mm	Illimitata	Illimitata
QUANTITÀ LINEE SCURE	$\leq 1/\text{m}$	$\leq 3/\text{m}$	Illimitata
CREPE	Non ammesse	Ammesse; $\leq 3\text{mm}$ di larghezza, $\leq 1/2$ della lunghezza della doga	Ammesse; $\leq 15\text{mm}$ di larghezza, $\leq 1/2$ della lunghezza della doga
DIMENSIONE ALBURNO	$\leq 20\%$ della lunghezza della doga	$\leq 50\%$ della lunghezza della doga	Illimitata


CARATTERISTICHE DEL LEGNO



I raggi midollari sono i canali che trasportano i nutrienti verso il centro del tronco. Questi appaiono perpendicolari alla venatura del legno.



Il nodo viene stuccato quando non sano, nel caso sia cadente o marcio.




I nodi sani sono i resti dei rami degli alberi. Dopo il taglio e la lavorazione del legno, i nodi sani hanno ancora conservato il loro nucleo originale.



L'alburno è la parte esterna e quindi più giovane del tronco, che trasporta acqua e linfa. Generalmente è più chiaro del durame, la parte interna del tronco.



Le linee scure possono essere nodi oblungi o striature minerali. Queste variazioni di colore sono spesso dovute alla reazione dell'albero ai minerali presenti nel suolo o a fattori esterni.



Le venature del legno sono le linee alternate del legno, rispettivamente chiare/dure e scure/morbide, che si formano nel corso degli anni di vita dell'albero. A seconda del taglio, le venature possono essere drette o concentriche.



Un raggruppamento di nodi più vicini di 10mm tra loro. L'area che comprende tutti i nodi è considerata come un unico nodo.



Il centro del tronco è la parte più vecchia e generalmente più scura dell'albero. È la zona più asciutta del tronco, quindi mostrerà più facilmente crepe naturali durante la lavorazione del pavimento.



FALSTER W1261-03572-3 ROVERE ARTICO



FALSTER W1261-03572-3 ROVERE ARTICO



NOVITÀ FALSTER – PAVIMENTO ESSENZIALE ED ELEGANTE

Crea uno stile essenziale e contemporaneo con la gamma Falster. Perfette per spazi piccoli come i bagni, le doghe di questa collezione donano luminosità e stile ad ogni ambiente. Falster è la scelta giusta anche per cucine e corridoi, grazie alla protezione StayClean+.

É compatibile con il riscaldamento a pavimento, mantenendo la tua casa calda e confortevole.



NOVITÀ: STAYCLEAN+ PER PAVIMENTI SENZA PREOCCUPAZIONI

La gamma Falster comprende la protezione StayClean+ così non
dovrai preoccuparti di macchiare o rovinare il tuo pavimento.
È perfetta per le cucine e altre aree a rischio sversamenti.



FALSTER W1261-03797-3 ROVERE MARRONE



ROVERE ARTICO

● W1261-03572-3
● W1214-03572-3
ACCENT | SPAZZOLATO
VERNICE OPACA



ROVERE DEL PORTO

● W1261-03800-3
● W1214-03800-3
SELECTED | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA



ROVERE LUCE DEL
NORD

● W1261-03202-3
● W1214-03202-3
ACCENT | SPAZZOLATO
VERNICE OPACA



ROVERE DELLA
TENUTA

● W1261-03097-3
● W1214-03097-3
LIVELY | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA



ROVERE DELLA
PRIMAVERA

● W1261-01741-3
● W1214-01741-3
ACCENT | SPAZZOLATO
VERNICE OPACA



ROVERE PURO

● W1261-05125-3
● W1214-05125-3
SELECTED | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA



ROVERE MARRONE

● W1261-03797-3
● W1214-03797-3
LIVELY | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA



ACCESSORI ABBINATI
VEDI PAG. 42

FALSTER

- 2200 × 145 × 13 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 2V
- 1820 × 145 × 13 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 2V

Ottieni un aspetto essenziale con i 7 decori Falster.
Le dimensioni di queste doghe sono perfette per le stanze più piccole
perchè aggiungono ariosità all'ambiente.

Falster è veloce da installare con il sistema a click PerfectFold™ ed è
compatibile con il riscaldamento a pavimento.





LOFOTEN W1259-03800-3 ROVERE DEL PORTO



LOFOTEN

Prendendo il nome da uno degli arcipelaghi più belli al mondo dei Fiordi della Norvegia del Nord, Lofoten è una collezione di pavimenti in legno che crea un'illusione di lusso a qualsiasi spazio. Lofoten ha la protezione StayClean+, così sarai coperto da tutti i sversamenti di liquidi.

Disponibile con diversi dettagli e sfumature - dal legno chiaro e vibrante, a quello scuro e caldo.



LOFOTEN W1259-05125-3 ROVERE PURO




STAYCLEAN+

Una nuova, avanzata protezione che mantiene il tuo parquet Pergo senza preoccupazioni e resistente all'acqua - anche se l'acqua rimane sulla superficie fino a 72 ore.



- | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| <p>ROVERE ARTICO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03572-3 ● W1216-03572-3 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE OPACA</p> | <p>ROVERE LUCE DEL NORD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03202-3 ● W1216-03202-3 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE OPACA</p> | <p>ROVERE DELLE DUNE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03793-3 ● W1216-03793-3 <p>LIVELY SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE DEL PORTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03800-3 ● W1216-03800-3 <p>SELECTED SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE NATURALE CHIARO*</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-05245-3 ● W1216-05245-3 <p>SELECTED SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE CHIARO DELLA FORESTA*</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-05252-3 ● W1216-05252-3 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> |
|--|---|---|--|--|---|



- | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|
| <p>ROVERE DELLA PRIMAVERA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-01741-3 ● W1216-01741-3 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE OPACA</p> | <p>ROVERE DELLA TENUTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03097-3 ● W1216-03097-3 <p>LIVELY SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE PURO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-05125-3 ● W1216-05125-3 <p>SELECTED SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE NATURALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03201-3 ● W1216-03201-3 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE OPACA</p> | <p>ROVERE NATURALE DELLA NORMANDIA*</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-05254-3 ● W1216-05254-3 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE NATURALE PRIME</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03798-3 ● W1216-03798-3 <p>SELECTED SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> |
|---|---|--|--|---|---|



- | | | | |
|--|--|--|--|
| <p>ROVERE DEL DESERTO*</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-05253-3 ● W1216-05253-3 <p>LIVELY SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE DELLO CHALET</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03888-3 ● W1216-03888-3 <p>SELECTED SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE MARRONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W1259-03797-3 ● W1216-03797-3 <p>LIVELY SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ACCESSORI ABBINATI
VEDI PAG. 42</p> |
|--|--|--|--|


LOFOTEN

- 2200 x 190 x 13 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 2V
- 1820 x 190 x 13 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 2V

Con 11 decori diversi per soddisfare il tuo stile e una bisellatura 2V che aggiunge ariosità alla tua stanza, Lofoten è una eccellente soluzione per camere da letto, corridoi e salotti. È super veloce da installare grazie al sistema a click PerfectFold™ e mantiene il suo aspetto originale grazie alla tecnologia StayClean+, rendendolo ultra resistente a liquidi, sversamenti e sporcizia.



*Varianti colore riprese dalla collezione Gotland.



SVALBARD W1248-03793-3 ROVERE BIANCO GHIACCIO

SVALBARD

Con le sue doghe di ampie dimensioni, la collezione Svalbard ti consente di creare l'ambientazione che desideri in ambienti spaziosi. Con bisellatura 4V e il sistema a incastro PerfectFold™, scegli il tuo pavimento tra 8 decori diversi.



SVALBARD W1248-05124-3 ROVERE CARMELLO

GODITI IL TUO PAVIMENTO

La preparazione è la chiave per raggiungere risultati perfetti. Prima di installare il tuo nuovo pavimento in legno Pergo, assicurati di scegliere il giusto materassino che aggiungerà non solo comfort ma anche funzionalità, mantenendo le sue proprietà col trascorrere del tempo.

Ulteriori informazioni sui materassini Pergo a pag. 46.



ROVERE DEL FARO

● W1248-03794-3

● W1268-03794-3

LIVELY | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA

ROVERE BIANCO
GHIACCIO

● W1248-03793-3

● W1268-03793-3

LIVELY | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA

ROVERE GHIACCIATO

● W1248-05122-3

● W1268-05122-3

SELECTED | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA

ROVERE DELLA
LAPPONIA

● W1248-05117-3

● W1268-05117-3

ACCENT | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA

ROVERE DELLA
CAMPAGNA

● W1248-05121-3

● W1268-05121-3

SELECTED | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA

ROVERE SUBLIME

● W1248-03792-3

● W1268-03792-3

LIVELY | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA



ROVERE CARMELLO

● W1248-05124-3

● W1268-05124-3

ACCENT | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA



ROVERE FUMÉ DEL
MANIERO

● W1248-05123-3

● W1268-05123-3

LIVELY | SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA



ACCESSORI ABBINATI

VEDI PAG. 42

SVALBARD

● 2200 x 220 x 13 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 4V

● 1820 x 220 x 13 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 4V

Le ampie doghe Svalbard ti permettono di creare l'ambientazione che desideri in ambienti spaziosi, trasformando la tua casa nella casa dei tuoi sogni. La bisellatura 4V enfatizza le dimensioni e la bellezza di ciascuna dogha. Svalbard comprende la tecnologia StayClean+ che rende la superficie completamente a tenuta stagna.





LANGELAND W4049-03787 ROVERE DELLA PINETA

LANGELAND

Trasforma la tua casa in una dimora signorile. Le doghe extra-ampie della collezione Langeland aggiungono quel tocco di lusso alla tua casa. Perfetta per le camere ampie, l'aspetto premium del legno trasforma la tua casa dei sogni in realtà. Langeland, con i suoi 26cm di larghezza, è una delle gamme più larghe sul mercato.



LE DIMENSIONI CONTANO


Doghe extra-ampie che donano alla tua stanza un look esclusivo e familiare dove è possibile rilassarsi con un bel libro. La gamma Langeland offre quella sensazione di vera artigianalità, eleganza e lusso alla tua casa.

LANGELAND W4049 - 03562 NORDIC POLAR OAK



PAVIMENTO PERFETTO ANCHE CON UN CANE IN GIRO
Con 7 strati di vernice, il tuo cane è il benvenuto per sdraiarsi sul tuo pavimento.

LANGELAND W4049-05117 ROVERE DEL CASTELLO



- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| <p>ROVERE POLARE DEL NORD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W4049-03562 ● W4069-03562 <p>LIVELY SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE DELLA PINETA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W4049-03787 ● W4069-03787 <p>LIVELY SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE DEL CASTELLO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W4049-05117 ● W4069-05117 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE DELLA DIMORA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W4049-03566 ● W4069-03566 <p>LIVELY SPAZZ. PROFONDO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE DELLA FORTEZZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W4049-03789 ● W4069-03789 <p>LIVELY SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> | <p>ROVERE CASTANO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● W4049-05116 ● W4069-05116 <p>ACCENT SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA</p> |
|--|--|--|---|--|---|



ACCESSORI ABBINATI
SEE PAGE 42

LANGELAND

- 2400 × 260 × 13,5 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 4V
- 2200 × 260 × 13,5 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 4V

Doghe extra-ampie che donano un look esclusivo, specialmente grazie alla bisellatura 4V che enfatizza le dimensioni della dogia stessa. E con 6 decori diversi, c'è un pavimento Langeland perfetto per te. Le doghe sono rapide da installare grazie al sistema a click PerfectFold™ e mantengono il loro aspetto originale mediante la tecnologia StayClean che rende Langeland extra resistente a perdite e sporcizia.





SALTHOLM W4167-04856 ROVERE SPINA CHIARO



SALTHOLM W4167-06427 ROVERE SPINA MARRONE

SALTHOLM

Lo stile "retro" è tornato. Saltholm è un pavimento a spina di pesce o a quadrotta che comprende sfumature dalle più chiare alle più profonde.

Grazie al sistema Uniclic®, l'installazione non è mai stata così semplice: basta incastrare le doghe e il gioco è fatto.



SALTHOLM W4167-05115 ROVERE SPINA NATURALE



SALTHOLM W4167-04856 ROVERE SPINA CHIARO

ALLA MODA CON SALTHOLM

Pavimenti a spina di pesce rapidi da installare. Vuoi un motivo quadrato? Posiziona le doghe come più preferisci e incastrale assieme. Il gioco è fatto.




ROVERE SPINA CHIARO
W4167-04856

SELECTED | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA




ROVERE SPINA NATURALE
W4167-05115

SELECTED | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA



ROVERE SPINA VANIGLIA
W4167-06431

ACCENT | SPAZZOLATO PROFONDO
VERNICE OPACA



ROVERE SPINA MARRONE
W4167-06427

ACCENT | SPAZZOLATO
VERNICE EXTRA OPACA



SALTHOLM

580 x 145 x 13,5 MM | STRATO NOBILE 2,5 MM | BISELLATURA 4V

Spina di pesce o motivo a quadrotta in una dimensione che aggiunge stile a qualsiasi stanza. Con 4 stili diversi, 2 motivi e la bisellatura 4V per accentuare la sua bellezza, trova il pavimento Saltholm che incontra i tuoi gusti.

Saltholm è protetto dalla tecnologia StayClean, così da mantenere il suo aspetto negli anni a venire.



TUTTO INIZIA DAL PAVIMENTO

IDEE E ISPIRAZIONE DI UNA INTERIOR DESIGNER

Abbiamo incontrato Pella Hedeby, interior designer e stilista svedese, per avere qualche consiglio sui punti da considerare quando si arreda la propria casa. Pella vanta una grande esperienza nella progettazione di case private e locali commerciali ed è appassionata dalla storia dei materiali e da tutto ciò che riguarda l'interior design, dai pavimenti alle combinazioni di colori.



Quali sono gli aspetti principali da considerare quando si arreda la propria casa?

È importante partire da una buona base. Se le scelte dei materiali sono ben ponderate e seguono un tema comune in tutta la casa, il risultato non potrà essere che un successo. "Less is more" può essere un'espressione già sentita, ma è la verità. Pensa bene a ciò che aggiungi. Spesso non serve molto per creare una casa accogliente. Con meno "cose" è più facile tenere in ordine e godersi al meglio quello che si ha.

Quali sono le tendenze future dei colori e delle combinazioni di colori?

Ho un approccio molto cauto con le tendenze. A prescindere che si tratti di colori, materiali o cose. Certo, posso trarre ispirazione da qualcosa di nuovo, ma mi chiedo sempre: "È qualcosa con cui potrei convivere nel tempo? Mi sarebbe piaciuto 10 anni fa e mi piacerà tra 10-20 anni?"

Detto questo, oggi vediamo più colore e giocosità in contesti differenti. Il tutto combinato a un'espressione minimalista, essenziale e sobria. È importante ricordare che siamo tutti diversi. Alcune persone hanno bisogno costantemente di nuove ispirazioni e di stimoli da cui

trarre energia. Io appartengo a quel gruppo di persone che si accontentano della più piccola sfumatura, piena di una striscia di luce, di un profumo e di una sensazione in una texture. Quindi ho bisogno di ridimensionare e minimizzare le cose per sperimentare l'equilibrio e l'armonia.

Nel mio mondo, i materiali e le texture creano l'atmosfera giusta in una stanza. Poi puoi lavorare con i dettagli più piccoli. Tono su tono o mescolando i tuoi preferiti. Come quando componi un bouquet di fiori, stratificando forme e colori.


"SCEGLI UN PAVIMENTO CHE DURI NEL TEMPO"

Quali sono gli aspetti del pavimento da considerare se si desidera dare uno spazio in più alla stanza?

Tonalità più chiare per un effetto più arioso. Lo stesso vale quando aggiungi colore ad altre superfici. Riflettono la luce e donano una sensazione di spazio aggiuntivo.

Qualche regola per combinare i colori su pavimenti e pareti?

Quando si arreda una nuova casa o si ristruttura da zero, il mio consiglio è di iniziare sempre dal pavimento. Il pavimento deve durare a lungo e costituisce una parte



importante dell'arredamento e della percezione dello spazio che si prova nella stanza. Il senso dello stile si stabilisce con il pavimento e la scelta dei battiscopa deve essere in armonia con l'architettura. Un ottimo modo per riunire tutto è creare una mood board con campioni di materiali, colori e immagini di ispirazione.

I pavimenti delle diverse stanze devono abbinarsi l'uno all'altro o devo considerare ogni stanza come a sé stante?

Penso che sia bello avere un approccio olistico e lasciare che un materiale sia la base ovunque. Tuttavia, le diverse stanze hanno naturalmente esigenze funzionali diverse. Quindi direi che è sempre più comune mescolare diversi tipi di pavimenti in base alla funzione e alla sostenibilità.

Qual è l'errore più grande che le persone commettono quando scelgono un nuovo pavimento?

Molte persone iniziano con i colori, gli altri materiali e i dettagli degli interni, lasciando il pavimento come un compromesso. Io suggerisco di capovolgere la situazione.



PELLA HEDEBY
INTERIOR DESIGNER

La cosa principale è scegliere un pavimento che duri nel tempo. Sostituire un pavimento è costoso e richiede tempo, quindi scegli con cura la base della tua casa.

Hai qualche consiglio su come abbinare diversi tipi di legno su pavimenti e mobili?

Invece di mescolare diversi tipi di pavimenti in legno, abbinerei diversi tipi di legno dei pavimenti con altri arredi. Ad esempio, è bello combinare mobili e dettagli interni con una patina vintage che contrastano con la scelta dei materiali. Penso che le scelte di materiali naturali siano sempre elementi graditi che aggiungono una sensazione di genuinità a qualsiasi casa. Se c'è una "regola", è meglio che si tratti di un contrasto completo e naturale piuttosto che di qualcosa che si fonde insieme senza farlo davvero. In questo caso puoi bilanciare l'effetto dato dal pavimento aggiungendo qualcosa, ad esempio un tappeto, e poi arredare con mobili in legno. Oppure giocare con piccoli dettagli, un listello a gancio, una ciotola di legno, cornici, opere d'arte sulle pareti...



PERFETTO IN OGNI DETTAGLIO

Scegli tra la nostra ampia gamma di accessori per una posa rifinita nei minimi dettagli. Dai passaggi senza soluzione di continuità alle scale o alle pareti, dai materassini per migliorare il tuo comfort acustico al battiscopa che rifinisce la stanza con stile. I dettagli fanno la differenza e creano la perfezione.

MATERASSINI

Rendi il tuo pavimento ancora più performante. I materassini aumentano il comfort di camminata, migliorano l'acustica della stanza, evitano gli scricchiolii, supportano il sistema a incastro e proteggono i pavimenti dall'umidità. Possono anche essere combinati con il riscaldamento o il raffreddamento a pavimento.

BATTISCOPIA

Cura ogni minimo dettaglio con i battiscopa in colori coordinati o verniciabili.

PROFILI

Rifinisci il pavimento e dagli spazio di movimento dove serve. Crea un passaggio uniforme con il profilo Incizo® in colori abbinati.

TUTTO IL NECESSARIO PER POSARE, RIFINIRE E MANTENERE COME NUOVO IL TUO PAVIMENTO

Un pavimento in legno è molto più delle tavole su cui cammini. È parte integrante dell'arredamento e dello stile della casa. Ecco perché Pergo offre anche una linea completa di accessori. Tutto ciò che ti occorre per una posa, una finitura e una manutenzione senza problemi.



1. MATERASSINI

Ti piace camminare su pavimenti solidi e silenziosi? Scegliere il materassino giusto può migliorare significativamente il comfort acustico.



2. BATTISCOPIA

Dai ai tuoi interni un tocco di stile con i battiscopa coordinati. Puoi anche optare per battiscopa bianchi e verniciabili da abbinare al colore della parete.



3. PROFILI DI DILATAZIONE

I pavimenti delle stanze comunicanti si fondono grazie al profilo di espansione dello stesso colore del pavimento. Ulteriori informazioni sulla nostra soluzione Incizo® 5-in-1 sono disponibili a pagina 54.



4. PROFILI DI ADATTAMENTO E TERMINALI

Un modo elegante per effettuare una transizione quando i pavimenti incontrano altre superfici. Utilizza un profilo terminale nel caso il pavimento finisca a ridosso di una finestra e un profilo di adattamento se il pavimento si unisce ad un rivestimento più basso. Disponibile nella nostra soluzione Incizo® 5 in 1.



5. FINITURA PER GRADINI

Il pavimento Pergo è una scelta eccellente anche per le scale. Il profilo per gradino offre una finitura elegante a ogni scala. Sono possibili diverse finiture. Disponibile nella nostra soluzione Incizo® 5 in 1.

MATERASSINI

SCEGLI IL MATERASSINO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE.

1. Decidi dove posare il materassino. I nostri materassini offrono un eccellente isolamento acustico. La riduzione del suono riflesso indica quanto diminuisce il rumore all'interno della stanza. La riduzione del suono trasmesso indica quanto diminuisce il rumore nelle stanze sottostanti.
2. Controlla il tuo sottofondo: è in legno o in cemento?
3. Prendi un taglierino per tagliare i rotoli e usa il nostro nastro Pergo (NETAPE50) per collegarli.



MATERASSINO FOAM
SOTTOFONDI IN LEGNO

Materassino budget friendly e di qualità per ambienti a traffico meno intenso. Compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento. Il Materassino Foam può essere utilizzato in edifici certificati con il marchio Nordic Swan. Spessore 2 mm. 15 m²/rotolo

PGUDLFOAM15B

Riduzione del suono riflesso ●●●○○
Riduzione del suono trasmesso ●●●●○



MATERASSINO SMART
SOTTOFONDI IN LEGNO

Materassino versatile riciclabile al 100% per ambienti a traffico elevato. Compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento. Il materassino Smart può essere utilizzato in edifici certificati con il marchio Nordic Swan. Spessore 3 mm. 15 m²/confezione.

PGUDLSMART15

Riduzione del suono riflesso ●●●●○
Riduzione del suono trasmesso ●●●○○



MATERASSINO FOAM+
SOTTOFONDI IN CEMENTO

Materassino budget friendly e di qualità per ambienti a traffico meno intenso. Con barriera al vapore integrata che include banda adesiva a sovrapposizione e fissaggio. Compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento. Spessore 2 mm. 15 m²/rotolo.

PGUDLFOAMPLUS15

Riduzione del suono riflesso ●●●○○
Riduzione del suono trasmesso ●●●●○



MATERASSINO SMART+
SOTTOFONDI IN CEMENTO

Materassino versatile riciclabile al 100% per ambienti a traffico elevato. Questo materassino è dotato di una barriera al vapore integrata che include banda adesiva a sovrapposizione e fissaggio. Compatibile con i sistemi di riscaldamento a pavimento. Il materassino Smart+ può essere utilizzato in edifici certificati con il marchio Nordic Swan. Spessore 3 mm. 15 m²/confezione.

PGUDLSMARTPLUS15

Riduzione del suono riflesso ●●●●○
Riduzione del suono trasmesso ●●●○○




MATERASSINO SILENT WALK**
PER SOTTOFONDI IN LEGNO E CEMENTO

Un materassino resistente e duraturo, perfetto per ambienti a traffico intenso come il soggiorno, il corridoio o la cucina. Offre una riduzione ottimale del rumore e la massima efficienza per i sistemi di riscaldamento e raffreddamento a pavimento. È dotato di una barriera al vapore integrata per proteggere il pavimento dall'umidità di risalita. Silent Walk è composto da materie prime rinnovabili come oli vegetali. Spessore 2 mm. 7 m²/rotolo.

PGUDLSW7

Riduzione del suono riflesso ●●●●●
Riduzione del suono trasmesso ●●●○○



MOISTURBLOC EXTREME™

1,05 × 15 m = 15 m² (sovrapposizione di 5 cm)

Questa barriera al vapore ha una resistenza all'umidità tre volte superiore a quella di una tradizionale pellicola PE.

Può essere installata su pavimenti in calcestruzzo con un'umidità relativa fino al 95%.

È ideale per seminterrati e pavimenti in cemento con elevata umidità.

Spessore: 2,5 mm. Materiale: polipropilene. Nastro incluso.

PGUDLMOI15



PELLICOLA PE (POLIETILENE)

12,5 × 2,7 m = 33,75 m²/rotolo.

Protegge il pavimento dal vapore acqueo che risale da un sottofondo minerale o in calcestruzzo. Vita utile: 50 anni.

Spessore: 0,2 mm.

Materiale: polietilene, resistente agli alcali.

PGUDLSCREEN34

POSA INCOLLATA

La nostra colla pronta all'uso garantisce un'adesione veloce e facile. Se stai valutando l'installazione di un pavimento con posa incollata, utilizza la nostra Pergo Parquet Glue per un risultato perfetto. Questo tipo di installazione permette alle doghe di respirare e di espandersi, e di massimizzare le prestazioni del sistema di riscaldamento a pavimento.



PARQUET GLUE

16 kg, 1 - 1,2 kg/m²

Per una posa incollata.

PGWGLUE16A



SPATOLA PER COLLA PARQUET

Spatola di alta qualità che permette una perfetta distribuzione della colla.

PGWB11

SUPER BATTISCOPA

Quando si tratta di pavimenti in legno, la bellezza sta veramente nei dettagli. Cosa sarebbe il tuo nuovo pavimento senza il battiscopa abbinato?

BATTISCOPA IN ABBINAMENTO

Usa lo stesso colore del pavimento per creare un contrasto con la parete.

Scegli i nostri battiscopa dai colori abbinati al pavimento Pergo a tua scelta.



MIX AND MATCH

I battiscopa dello stesso colore della parete conferiscono alla stanza un aspetto uniforme.

Scegli tra i nostri battiscopa verniciabili.



UN CLASSICO INTRAMONTABILE

Il bianco che non passa mai di moda.

Scegli il battiscopa bianco più adatto al tuo stile o copri quelli esistenti con il nostro battiscopa Cover.



BATTISCOPA PARQUET - COLORI ABBINATI

2400 x 16 x 80 mm
Il colore abbinato al tuo pavimento con la resistenza all'usura unica sul mercato.

Nucleo: MDF. Superficie: venature reali.

PGWPPSKR(-)

Per il codice articolo completo, visita il sito pergo.it



BATTISCOPA PARQUET RESISTENTE ALL'ACQUA

2400 x 16 x 80 mm
Battiscopa resistente all'acqua che si abbina al tuo pavimento. Disponibile per le gamme Lofoten, Svalbard e Falster.

Nucleo: MDF resistente all'umidità.

PGWPPSKR(-)MM

Per il codice articolo completo, visita il sito pergo.it



BATTISCOPA PARQUET VERNICIABILE

2400 x 16 x 80 mm
Battiscopa verniciabile nel colore che preferisci. In alternativa, può essere lasciato bianco.

Nucleo: MDF.

PGWPPSKRPAINTA



BATTISCOPA SCOTIA VERNICIABILE

2400 x 17 x 17 mm
Posa un battiscopa dall'estetica inconfondibile. Verniciato nel colore che preferisci oppure lascialo bianco.

Nucleo: MDF.

PGSCOTPAINTA



COVER VERNICIABILE PER BATTISCOPA

2400 x 129 x 16 mm
Per un facile e veloce rinnovamento utilizza le nostre coperture per battiscopa presistenti. Verniciabili in qualsiasi colore tu voglia.

Nucleo: MDF.

PGISKRCOVER

RESISTENTE ALL'ACQUA IN MODO SEMPLICE

Installare un pavimento resistente all'acqua è veramente semplice. Segui i passaggi qui sotto e otterrai un pavimento in legno pronto a schizzi, umidità e sversamenti d'acqua.



DUE PASSAGGI PER CONFERIRE AL TUO PAVIMENTO UNA FINITURA A TENUTA STAGNA.

1. FOAMSTRIP

20 × 1 m × Ø 10 mm

Un riempitivo elastico per gli spazi intorno al perimetro del pavimento.

NEFOAMSTRIP20

2. AQUA SEALANT

310 ml

Silicone trasparente da applicare sopra il Foamstrip per rendere il tuo pavimento completamente a tenuta stagna. Una confezione sigilla 15m.

PGKITTRANSP



LOFOTEN W1259-03797-3 ROVERE MARRONE

5 FINITURE PERFETTE IN 1 SINGOLO PRODOTTO


Rifiniti con una vernice resistente all'usura, i profili brevettati Incizo® si adattano perfettamente al tuo pavimento. Una soluzione completa che fornisce un risultato perfetto.

Basta tagliare il profilo nella forma desiderata con il taglierino in dotazione. Adatto per pavimenti di altezza compresa tra 12,5 e 14 mm.




INCIZO® PROFILE
2150 × 54 × 17 mm


PGWINCP(-)
Per il codice articolo completo, visita il sito pergo.it




PROFILO DI DILATAZIONE
Da legno a legno.



PROFILO TERMINALE
Finitura per soglie, porte scorrevoli, ecc.




PROFILO DI TRANSIZIONE
Da legno a ceramica, vinile o linoleum.



PROFILO DI TRANSIZIONE
Da parquet a tappeto.



PROFILO GRADINO
Per il primo scalino da pavimento con posa flottante o per lo scalino d'ingresso in una stanza.




PROFILO GRADINO
Per una rifinitura a livello sulle pedate degli scalini.



PROFILO GRADINO, ARGENTO
2500 × 50 × 25 mm.
Pavimenti con spessore di 7 - 15 mm. Alluminio.
PGSTPSILVME250


LA BASE GRADINO INCIZO®
2150 mm
È necessaria per l'applicazione su scale ed è ordinabile separatamente.

NEWINCPBASE(-)
Per il codice articolo completo, visita il sito pergo.it



UNA SOLUZIONE COMPLETA

I tuoi pavimenti Pergo subito pronti in un clic. Naturalmente, offriamo una gamma intera di accessori per garantire una posa perfetta.



1

MULTIGLUE 290 ml

Questa colla multifunzionale è lo strumento ideale da usare durante la posa di tutti gli accessori Pergo, che si tratti di battiscopa o di profili: questa colla è l'abbinamento perfetto. Un tubetto per 15 metri di battiscopa.

PGGLUE290

2

SIGILLANTE COLORATO 310 ml

Pasta a base acrilica per una finitura omogenea tra battiscopa e pareti. Disponibile in 14 colori diversi. Un tubetto per 15 metri lineari.

PGKIT(-)B

Per il codice articolo completo, visita il sito pergo.it

3

AQUA SEALANT 310 ml

Silicone trasparente da utilizzare sopra il FoamStrip per conferire al tuo pavimento una finitura a tenuta stagna. Ciò è necessario per poter usufruire della nostra garanzia di resistenza all'acqua stagnante. Un tubetto per 15 metri lineari.

PGKITTRANSP

4

SAFESEAL 500 ml

Sigillante per una maggiore protezione dall'umidità dei pavimenti Pergo in laminato non resistenti all'acqua.

PGSEAL500

5

NASTRO ADESIVO 50 m x 5 cm

Nastro autoadesivo in alluminio che fissa facilmente il materassino per una posa resistente all'umidità.

NETAPE50

6

ROSETTE COPRITUBO 2 pz/confezione

Queste rosette copritubo in acciaio inossidabile rifiniscono alla perfezione i tubi e gli elementi riscaldanti.

Diametro interno: 18 mm. Diametro esterno: 54 mm.

PGPCINOX18

Diametro interno: 22 mm. Diametro esterno: 54 mm.

PGPCINOX22

7

KIT DI INSTALLAZIONE

Set per la posa che contiene un blocco di battuta, un palanchino in metallo e distanziatori in due dimensioni (2 x 18 = 36 pz) per posare rapidamente il pavimento senza danneggiarlo.

PGTOOL

DISTANZIATORI 48 pz

PGSPACER

8

FLOOR CLEANER 1 l

Questo prodotto pulisce a fondo il pavimento, ne protegge la superficie e consente di preservarne l'aspetto originale. È biodegradabile e pertanto rappresenta una scelta davvero sostenibile. Floor Cleaner è stato sviluppato appositamente per i pavimenti Pergo.

PGCLEANECO1000

9

KIT DI RIPARAZIONE

Un modo semplice e veloce per riparare le doghe danneggiate con colori che si abbinano al tuo pavimento Pergo. Contiene 1 coltello riscaldato, 1 pettine e 7 blocchi di cera. Per ulteriori informazioni su come mescolare i colori, visita il sito pergo.it.

PGREPAIR

10

KIT PER LA PULIZIA

Set di panni per pulizia di alta qualità con maniglia ergonomica extra lunga e supporto porta panno con pratica chiusura a strappo in Velcro. Il panno in microfibra può essere lavato fino a 60 °C.

PGCLEANINGKIT

TROVA IL PAVIMENTO GIUSTO PER IL TUO PROGETTO

Scegliere il pavimento giusto è spesso la parte più difficile per rinnovare i tuoi interni. Ecco alcuni consigli per iniziare e per aiutarti a ottenere il pavimento perfetto.

A PROVA DI USURA

I nostri pavimenti sono super resistenti e sono progettati per durare negli anni. Un pavimento è per sempre. Perfetti anche per la cucina o l'ingresso e per tutte le zone molto frequentate.

PARLIAMO DI ACQUA

Un pavimento resistente all'acqua è una bella comodità in salotto. In cucina, non è solo comodo, ma diventa indispensabile. I nostri pavimenti hanno anche un'elevata resistenza alle macchie.

LE DIMENSIONI CONTANO

Le doghe di grandi dimensioni aumentano la sensazione di spazio in una stanza ampia, quindi se la tua casa lo consente, scegli le dimensioni più grandi.

IL TOCCO FINALE

Gli accessori hanno un grande impatto sull'aspetto finale della stanza. La scelta di un battiscopa abbinato rende la stanza completa e omogenea.

USA FLOORLAB


Vuoi un anteprima del tuo nuovo pavimento? Usa l'app FloorLab. Scatta una foto della tua casa e dai un'occhiata in anteprima a quale dei nostri pavimenti si adatta perfettamente alla tua stanza. Scegliere il modello perfetto ora è semplicissimo.

PASSA DA UN RIVENDITORE AUTORIZZATO PERGO

Per guardare dal vivo e toccare con mano i pavimenti il tuo prossimo pavimento, visita il nostro sito e trova il rivenditore Pergo più vicino a te.

PROVA FLOORLAB

CARICA UNA FOTO E SCOPRI IN CHE MODO UN PAVIMENTO PUÒ CAMBIARE L'ASPETTO DELLA TUA CASA.





PERGO®

Floors for real life

Le immagini dei prodotti potrebbero differire dai prodotti reali. La disponibilità dei prodotti o i prodotti stessi potranno essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Con riserva di errori. Contents © 2023 by Unilin bv – division flooring. Tutti i diritti riservati. I contenuti di questa brochure non potranno essere riprodotti integralmente o parzialmente senza previa autorizzazione scritta dell'editore. Per le domande dei consumatori e dei rivenditori, visita pergo.it.

Pergo è un prodotto di qualità fabbricato da UNILIN BV, divisione Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgio

a brand of  UNILIN